


Preisliste

für Gartenplatten

1938

ROKOTNITZ

G. M. B. H.

ROKOTNITZ G. M. B. H.

FLIESEN - BAUSTOFFE

Gartenplatten
Gartensteine

Berlin N 65, Sellerstr. 27
Ecke Müllerstraße 184a
auf dem Gebiet der Gaswerke am Wedding

Telefon: 46 64 91 und 46 64 92

Bitte kommen Sie bei Ihrem nächsten Berliner Besuch auf unser Lager.

Sie erreichen uns:

vom Potsdamer- u. vom Anhalter Bahnhof
mit der **U-Bahn** bis Station Reinickendorfer Str.

vom Bahnhof Charlottenburg und Schlesischen Bahnhof
mit der **S-Bahn** bis Bahnhof Wedding
mit der **U-Bahn** bis Station Reinickendorfer Str.

vom Stettiner Bahnhof
mit den **Straßenbahnen:** 28, 128, 68, 61 u. 35

Verkaufs-Bedingungen: Alle Preise dieser Liste sind freibleibend. Bei größerem Bedarf und bei Steinen, die in der Liste nicht enthalten sind, bitten wir Spezial-Offerte anzufordern. Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Werk. Frachtauslage ist stets, auch bei Franko-Preisen, durch den Empfänger zu zahlen. — Erfüllungsort für beide Teile Berlin.

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!



Terrasse mit überdeckter Sitzgelegenheit aus unregelmäßigen Gartenplatten, die Fugen im Sitzplatz mit Zement vergossen, in der freiliegenden Fläche mit Moos bepflanzt, Wasserbecken mit rechtwinkligen Gartenplatten abgedeckt

Natursteine und Gartenplatten

sind aus unseren Gärten kaum noch wegzudenken. Selbst der kleinste Ziergarten erhält durch die Verwendung von Steinen eine besondere Note und es gibt kaum etwas schöneres als farbenprächtige Steinpflanzen in einer Fuge!

Mit der Überreichung dieser Preisliste glauben wir einem Bedürfnis unserer Kundschaft nachkommen zu können, indem wir Natursteine und Gartenplatten in allen Farben und in allen Ausführungen geschlossen anbieten, um es so zu ermöglichen, daß Sie bei Kostenanschlägen keinerlei Rückfragen bezüglich des Steinmaterials haben.

Sämtliche Preise verstehen sich ab Werkstation. Die dazu erforderlichen Frachten können Sie ohne weiteres aus der am Schluß angegebenen Frachten-Tabelle ersehen. Wir haben die Frachten nach allen größeren Städten angegeben, so daß kleinere Zwischenstationen leicht geschätzt werden können.

Besonders erwähnen möchten wir, daß Gartenplatten, Natursteine, Stufen und Rasenkantensteine einer Gesteinssorte geschlossen in einem Waggon geladen werden können. Bei kleineren Mengen geschieht der Versand in einer 5-to-Ladung.

Wir hoffen nunmehr, daß es uns mit unserem heutigen Angebot gelingt, auch das Interesse in Ihrer Kundschaft für Natursteine noch weiter zu fördern und bitten zugleich um Ihre Aufträge.


ROKOTNITZ G. m. b. H.

Unregelmäßige Gartenplatten


für Wege, Terrassen, Parkanlagen, Höfe usw.

	RM
gelbe Solnhofer Gartenplatten, Ia Kernware	
seit Jahrzehnten beliebt, hell- bis dunkelgelb, oftmals stark mit Farnabdrücken geblümt, in unregelmäßigen, unsortiert bruchrauhen Stücken nach Anfall, wetterfest, etwa 2—6 cm stark	
10 to ca. 110—120 qm	180,—
15 to ca. 165—180 qm	270,—
20 to ca. 220—240 qm	360,—
für ausgesuchte, größere Stücke: 25 % Aufschlag.	
rote Weser-Sandsteinplatten	
in schöner grauroter bis roter Färbung, unregelmäßig, wie sie im Bruch anfallen, wetter- und säurefest, ca. 2½—7 cm stark	
10 to ca. 100 qm ca.	130,—
15 to ca. 150 qm ca.	195,—
für ausgesuchte, größere Stücke: 33⅓ % Aufschlag	
4—10 cm stark	
10 to ca. 65 qm	160,—
15 to ca. 100 qm	240,—
blaugraue Schiefer-Gartenplatten	
in unregelmäßigen, fast durchweg großen Stücken, lagerhaft, garantiert frostsicher und säurefest, 3—5 cm stark	
10 to ca. 90 qm	140,—
15 to ca. 135 cm	250,—
silbergraue Gneis-Platten	
harte, naturebene, silberglänzende bis gelbfarbige Graphit-Glimmer-Natursteine in unregelmäßigen Stücken, garantiert frostsicher und säurefest, 2—5 cm stark	
10 to ca. 110 qm	160,—
15 to ca. 165 qm	240,—
Rüdersdorfer blau-gelbe Plattensteine	
das sind lagerhafte, rohe, unregelmäßig geformte Kalksteine von durchschnittlich	
a) 15—20 cm Schichthöhe, 20—30/25—45 cm groß	
mit 1 to Platten werden ca. 3—3,5 qm Fläche belegt, per to	12,—
b) 11—14 cm Schichthöhe, 20—30/25—45 cm groß	
mit 1 to Platten werden ca. 4 qm Fläche belegt .... per to	16,—
c) 8—10 cm Schichthöhe, 15—25/20—40 cm groß	
mit 1 to Platten werden 5—6 qm Fläche belegt .... per to	20,—
gelbe Osnabrücker-Gartenplatten	
unregelmäßig, unbehauen, etwa 20—50 cm Kantenlänge, wie der Bruch die Stücke liefert, 4—8 cm stark	
10 to ca. 55 qm	115,—
kleine Stücke 2—5 cm stark, auch als Wegeinfassung verwendbar	
10 to ca. 75 qm	100,—
Travertin-Gartenplatten	
mit bruchrauher Oberfläche ca. 25—35 cm, in unregelmäßigen Stücken, 4—6 cm stark	
10 to ca. 74 qm	260,—
mit gesägter Oberfläche, 5—8 cm stark	
10 to ca. 54 qm	420,—
mit gesägter Ober- und Unterfläche, 2—3 cm stark	
10 to ca. 140 qm	800,—

Sitzplatz aus unregelmäßigen Gartenplatten
Böschungen und Stufen aus zugehauenen Natursteinen


Ruheplatz aus unbearbeiteten Natursteinen






Verlegeart für unregelmäßige Gartenplatten

Rechtwinklige Gartenplatten

für Wege, Terrassen und besonders gut geeignet für Abdeckung von Wasserbecken und Natursteinmauern

		RM
rote Weser-Sandsteinplatten		
rechteckig, in den handelsüblichen Bahnbreiten von 35 cm, 44 cm, 53 cm und 61 cm, Länge von 15 cm ab, 2½—5 cm stark		
10 to ca. 120 qm	per qm	4,50
4—7 cm stark		
10 to ca. 95 qm	per qm	5,—
blau-graue Schieferplatten		
rechteckig, gespalten, Kanten grob hammerrecht, 3—5 cm stark, zum Selbstzusammenpassen		
10 to ca. 80 qm	per qm	4,50
dieselben, jedoch die Kanten gut hammerrecht bearbeitet, in Längen bis 0,65 m, 3—5 cm stark		
10 to ca. 80 qm	per qm	5,25

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!




Verlegeart für rechtwinklige Gartenplatten


Natursteine

sog. BRUCHSTEINE oder BROCKEN für Trockenmauern, Böschungen, Fundamente, Häusersockel

		RM
rote Weser-Sandstein-Brocken		
in unbestimmten Formen, einigermaßen gut lagerhaft, ohne Bearbeitung, ca. 3—4 qm Ansichtsfläche = 1 cbm		
10 to ca. 6 cbm		80,—
lagerhafte Steine		
10 to ca. 6 cbm		95,—
gelbe Osnabrücker Kalkbruchsteine		
von schöner dunkelgelber Farbe, in unregelmäßigen Formen, ca. 3—4 qm Ansichtsfläche = 1 cbm		
10 to ca. 7½ cbm	ca.	80,—
graublaue Schiefer-Brocken		
vielfarbig, wie braun, gelblich, grünlich, blau usw., 4—9 cm hoch, 8—30 cm tief, 1,5 qm Ansichtsfläche = 1 to, Bearbeitung kaum erforderlich		
10 to		65,—
gelbe Solnhofer-Brocken		
in unregelmäßigen, unsortiert bruchrauhen Stücken, 6—15 cm Schichthöhe, verschiedene Kantenlänge		
10 to ca. 5 cbm		95,—
silbergraue Gneis-Brocken		
ergeben infolge ihrer überaus seltenen Farbtönungen von gelb, schwarz-weiß gemustert bis tigerfarben im Verein mit der Bepflanzung ein besonders farbenprächtiges Bild, fast ohne Bearbeitung sofort verwendbar, haltbar und ergiebig, 15—25 cm stark		
10 to ca. 6 cbm		96,—



Verlegeart für Belagstufen, Blockstufen und Rasenkantensteine



Schöne architektonische Lösung einer Hausecke. Unregelmäßige G a r t e n - p l a t t e n als Hupf- oder Trittplatten im Rasen, als Einfassung eines Staudenbeetes und roh zugehauene N a t u r s t e i n e als Terrassenböschung

Rüdersdorfer Muschelkalksteine RM

a) kleine Bausteine, das sind lagerhafte, rohe, unregelmäßig geformte Kalksteine, durchschnittlich 15—25 cm Schichthöhe, 20—35 cm Kantenlänge, 1 to ergibt 1,80 bis 2,20 qm Trockenmauer, je nach Fuge, 1 cbm wiegt ca. 1½ to
10 to .... 95,—

b) Grottensteine, das sind ganz unregelmäßig geformte nicht lagerhafte Steine in den ungefähren Größen der kleinen Bausteine
10 to .... 140,—

Travertin-Brocken

plattig, lagerhafte, bruchrauhe Steine ohne Bearbeitung, in verschiedenen Größen und Schichten, nach Bruchanfall, 18—30 cm tief, 1 cbm = ca. 3 qm Ansichtsfläche
10 to ca. 7½ cbm .... 190,—

in hammerrechter Bearbeitung, sonst wie vor
10 to .... 225,—

roter Quarzit (Grauwacke)

wohl einer der schönsten deutschen Natursteine in schöner dunkelroter, bläulicher Farbe, ein Stein, der je länger er liegt um so schöner wird
10 to ca. 6 cbm .... 110,—

Diabas-Grünstein

in wunderbarer, schöner sattgrüner Farbe
10 to ca. 6 cbm .... 110,—

in „Grauwacke und Diabas" liefern wir noch:

Grauwacke- und Diabas-Tuffsteine

das sind Steine mit weißen und roten Quarzadern durchzogen, wunderbar kristallisiert, lieferbar in größeren Stücken als Ziersteine. Preise nach Anfrage!

In diesem Frühjahr sind wir in der Lage, auch schöne große Brocken als **Ziersteine** aus blaugrauem Schiefer-Material zu liefern. Diese Steine sind mit silberfarbigen 10—15 cm breiten Adern durchzogen und bilden einen wunderbaren Schmuck für Heidegärten.

Bestellen Sie bitte so zeitig wie möglich! Im Frühjahr besteht stets starke Nachfrage!

Rasenkantensteine

sog. WEG- oder BEET-EINFASSUNGEN

rote Weser-Rasenkantensteine RM

hammerrecht bearbeitet, rechtwinklig, 20—25 cm hoch, verschieden lang, 3—5 cm stark
10 to ca. 480 lfdm .... per lfdm —,90

4—6 cm stark
10 to ca. 400 lfdm .... per lfdm 1,10

gelbe Rüdersdorfer Rasenkantensteine

8—9 cm stark, 25—30 cm hoch, 30—40 cm lang, der in den Boden kommende Teil unregelmäßig geformt
10 to ca. 240 lfdm .... per lfdm 1,60

blaugraue Schiefer-Rasenkantensteine

25 cm hoch, beiderseitig gespalten, Oberkante gesägt, rechtwinkliger Fugenschluß, ca. 0,80—1,80 m lang, 2½ cm stark
10 to ca. 500 lfdm .... per lfdm 1,40

3½—4 cm stark, jedoch nicht gesägt, Oberkante bruchrauh
10 to ca. 400 lfdm .... per lfdm 1,10

gelbe Osnabrücker Rasenkantensteine RM

2—5 cm stark, in kleinen Stücken, wie sie der Bruch liefert, vollständig unbearbeitet
10 to ca. 300 lfdm .... per lfdm —,35
zur Hälfte rechtwinklig bearbeitet, sonst wie vor
10 to ca. 300 lfdm .... per lfdm 1,—

silbergraue Gneis-Rasenkantensteine

15—25 cm hoch, 4—6 cm stark
10 to ca. 450 lfdm .... per lfdm 1,—

Travertin-Rasenkantensteine

aus rauhen, unbehauenen Platten 25—30 cm hoch, 3—6 cm stark
10 to ca. 200 lfdm .... per lfdm 1,25
hammerrecht bearbeitet, 4—6 cm stark
10 to ca. 200 lfdm .... per lfdm 2,50

Block-Stufen

rote Weser-Sandstein-Blockstufen RM

bruchrauh, ca. 18 cm hoch, 32 cm Auftritt, bis zu 2 m Länge
1 lfdm = 150 kg .... per lfdm 8,50

blaugraue Blockstufen

ca. 15 cm hoch, 30 cm Auftritt, massiv, Oberfläche gespalten, Vorderfläche Naturkopf oder gesägt, Köpfe als Stoßfuge bearbeitet Unterseite bis auf Lager unbearbeitet
1 lfdm = 135 kg .... per lfdm 9,—

Travertin-Blockstufen

naturrauh, ca. 17 cm hoch, 35 cm Auftritt, auf Maß abgepaßt und numeriert
1 lfdm = 150 kg .... per lfdm 10,—

gelbe Osnabrücker Blockstufen

Kanten rauh behauen, 10—16 cm hoch, 30—35 cm tief
1 lfdm = 100 kg .... per lfdm 7,50

Solnhofer-Blockstufen

bruchrauh, ca. 10—12 cm Steigung, ca. 30 cm Auftritt, 0,40 bis 1,20 m lang
1 lfdm = 135 kg .... per lfdm 7,50

Belag-Stufen

rote Weser-Sandstein-Belagstufen RM

bruchrauh, ca. 30—32 cm Auftritt, je nach Wunsch ca. 3—5 cm stark, Kanten bossenartig bearbeitet
1 lfdm = 50 kg .... per lfdm 5,50

blaugraue Belagstufen

5 cm stark, 35 cm Auftritt, beliebige Längen, beiderseitig gespalten, Vorderkante gesägt oder Natur, Köpfe hammerrecht bearbeitet, ohne Setzstufe, diese können aus kleinen Kopfsteinen angefertigt werden
1 lfdm = 50 kg .... per lfdm 5,—

Travertin-Belagstufen

6 cm stark, Auftritt 30—40 cm, naturglatt oder geflächt, Kopf geflächt, auf Maß abgepaßt und numeriert, einschl. Unterlegsbrocken
1 lfdm = 75 kg .... per lfdm 6,—
8 cm stark, 1 lfdm = 90 kg .... per lfdm 7,—

Solnhofer Belagstufen

bruchrauh, 4—5 cm stark, 30—35 cm Auftritt, beliebige Längen
1 lfdm = 40 kg .... per lfdm 6,50



Vorplatz eines Wochenend-Hauses, belegt mit rechtwinkligen Gartenplatten in verschiedenen Bahnbreiten, die kleine Einfassung mit dem gleichen Material abgedeckt.

Schöne gärtnerische Lösung einer einfachen Terrassenanlage, Weg mit unregelmäßigen Gartenplatten in Sand verlegt. Einfassung aus roh-behauenen Natursteinen.



Frachtentabelle für Waggonladungen à 10 000 kg unbearbeitete Gartenplatten und Natursteine zum ermäßigten Frachtentarif von den angegebenen Werkstationen aus. Bei bearbeiteten Gartenplatten und Natursteinen sind die Frachten ca. 40% höher! Angaben unverbindlich!

nach Station:	Solnhofer Material	rote Weser-Sandsteine	Osna-brücker Material	Travertin	blaugraue Schiefer-platten	roter Quarzit u. Diabas	Gneis
	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1	5 B 1
Aachen	108,—	75,—	62,—	93,—	116,—	107,50	135,—
Bautzen	103,—	92,—	105,—	117,—	60,—	61,50	63,—
Berlin-Adlershof	108,—	77,—	87,—	118,—	71,—	50,50	84,—
Beuthen O.-S. Hbf.	133,—	127,—	132,—	135,—	114,—	111,50	46,—
Bielefeld Hbf.	—	—	27,—	99,—	95,—	72,50	123,—
Bitterfeld	92,—	63,—	80,—	103,—	48,—	28,50	89,—
Bochum Hbf.	106,—	50,—	41,—	95,—	104,—	89,50	129,—
Braunschweig Hbf.	106,—	41,—	50,—	106,—	74,—	45,50	108,—
Bremen Hbf.	117,—	54,—	40,—	116,—	101,—	77,50	123,—
Breslau-Ost	126,—	113,—	122,—	131,—	95,—	91,50	32,—
Chemnitz Hbf.	88,—	78,—	95,—	101,—	35,—	45,50	86,—
Cottbus	108,—	87,—	101,—	117,—	63,—	55,50	63,—
Dessau Hbf.	96,—	59,—	77,—	106,—	54,—	26,50	90,—
Dresden-Altstadt	98,—	86,—	101,—	110,—	48,—	52,50	75,—
Düsseldorf Hbf.	106,—	58,—	46,—	89,—	109,—	95,50	132,—
Erfurt	80,—	53,—	74,—	86,—	47,—	44,50	103,—
Essen Hbf.	108,—	54,—	41,—	95,—	106,—	91,50	131,—
Forst (Lausitz)	110,—	90,—	103,—	119,—	67,—	59,50	59,—
Frankfurt (Main) Hbf.	72,—	64,—	78,—	54,—	89,—	90,50	128,—
Frankfurt (Oder)	116,—	89,—	99,—	123,—	76,—	66,50	71,—
Fürstenberg (Meckl.)	118,—	88,—	95,—	125,—	86,—	65,50	95,—
Fürth Hbf. (Bay.)	36,—	89,—	103,—	53,—	60,—	78,50	122,—
Görlitz	111,—	98,—	108,—	121,—	68,—	67,50	57,—
Goslar	101,—	34,—	53,—	101,—	71,—	—	—
Greifenberg (Pom.)	129,—	97,—	105,—	—	—	—	—
Halle (Saale)	89,—	58,—	77,—	101,—	45,—	19,50	91,—
Hamburg Hbf.	121,—	66,—	58,—	121,—	101,—	76,50	116,—
Hannover Hgbf.	105,—	39,—	41,—	104,—	84,—	56,50	116,—
Hof Hbf.	63,—	78,—	95,—	80,—	32,—	53,50	106,—
Kassel Hbf.	87,—	37,—	51,—	86,—	75,—	60,50	117,—
Kiel Hbf.	129,—	85,—	78,—	129,—	110,—	91,50	124,—
Köln Hbf.	103,—	63,—	54,—	85,—	108,—	99,50	133,—
Königsbg. (Pr.) Nord	140,—	134,—	135,—	142,—	132,—	130,50	116,—
Kolberg	131,—	112,—	118,—	134,—	110,—	94,50	106,—
Küstrin-Neust. Hbf.	118,—	89,—	99,—	125,—	80,—	66,50	76,—
Leipzig Berl.Bhf.	89,—	67,—	83,—	102,—	44,—	30,50	88,—
Lübeck Hbf.	124,—	72,—	70,—	123,—	101,—	78,50	117,—
Magdeburg Hbf.	101,—	50,—	66,—	107,—	61,—	32,50	98,—
Mannheim Hbf.	72,—	78,—	90,—	42,—	98,—	98,50	132,—
München Hbf.	37,—	112,—	121,—	60,—	80,—	104,50	130,—
Nürnberg Hbf.	35,—	91,—	104,—	51,—	59,—	91,50	123,—
Plauen (Vogtl.) ob.Bf.	72,—	80,—	97,—	89,—	20,—	49,50	100,—
Rathenow Reichsb.	110,—	65,—	75,—	117,—	75,—	50,50	95,—
Schwerin (Mecklbg.)	121,—	75,—	78,—	124,—	92,—	68,50	111,—
Soldin	122,—	96,—	103,—	128,—	88,—	73,50	83,—
Stettin Gbhf.	123,—	97,—	104,—	129,—	95,—	74,50	91,—
Stralsund	129,—	99,—	101,—	132,—	106,—	89,50	108,—
Stuttgart	54,—	95,—	104,—	11,—	89,—	105,50	133,—
Warnemünde	127,—	90,—	106,—	129,—	103,—	82,50	113,—
Wiesbaden Hbf.	78,—	71,—	84,—	57,—	95,—	94,50	129,—
Wittenberg (Pr. Sa.)	98,—	66,—	80,—	108,—	55,—	35,50	86,—
Wittenberge	113,—	68,—	76,—	119,—	80,—	53,50	102,—
Passau	57,—	116,—	125,—	85,—	77,—	102,50	129,—



auf Travertin: 20% Rabatt